



FENDT

CARAVAN

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

2025

DON FC 2025
www.fendt-caravan.com

www.fendt-caravan.com

FENDT

CARAVAN

QUALITÄT IN SERIE

INHALT

- 04 **APER0**
Angesagten Lifestyle erleben
- 16 **BIANCO**
Wohlfühlen in großer Auswahl
- 30 **TENDENZA**
Moderner Trendsetter unterwegs
- 42 **DIAMANT**
In jeder Hinsicht einzigartig
- 54 Außendesign
- 58 Serienausstattung Außenbereich
- 60 Bettenübersicht
- 62 Meisterqualität
- 72 Maße und Gewichte aller Baureihen
- 75 Zeichenerklärungen

APER0



BIANCO



TENDENZA



DIAMANT



Bequem und bestens ausgerüstet unterwegs, so fühlen sich Fendt-Caravaner überall wie zuhause

APER0

Angesagten Lifestyle erleben



APERRO



APERRO

Angesagten Lifestyle erleben




465 SFB / Ibiza



515 SG / Pino

08




465 SFB / Ibiza

09

APERRO

Angesagten Lifestyle erleben



515 SG

10



465 SFB



465 SFB

11

Die Apero Serienausstattung

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Norfolk-Dekor“
- Polstervarianten „Ibiza“ oder „Pino“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 1 Schaltkreis
- Faltschiebetüre
- Garderobe im Schlafraum *
- Lifhtubtisch mit Feststellhebel in der Rundsitzgruppe *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe *
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten)
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter *
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen *
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie Küche aus Kunststoff
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 und S 5004 mit Zündautomatik *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) *
- Warmluftanlage mit Gebläse (2 x 12 V) *

* modellabhängig

Zeichenerklärung siehe Seite 75

APERERO

Angesagten Lifestyle erleben



465 SFB




515 SG



515 SG



465 SFB



465 SFB



465 SFB	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1271



465 TG	
Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1280



495 SFB	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1354



495 SG	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1353



495 SKM	
Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1366



515 SG	
Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600/1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1395



560 SKM	
Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1479



QR-Code scannen –
und einen Film zum Apero aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75

BIANCO

Wohlfühlen in großer Auswahl



BIANCO



BIANCO


Wohlfühlen in großer Auswahl



ACTIV 550 SKM / Almeria




ACTIV 550 SKM / Almeria



ACTIV 515 SGE / Pula

BIANCO

Wohlfühlen in großer Auswahl



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM



ACTIV 550 SKM

Die Bianco Serienausstattung

Wohnraum/Schlafrum

- Möbel in „Tiberino-Dekor“
- Polstervarianten „Almeria“ oder „Pula“
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen
- Faltschiebetüre *
- Garderobe im Schlafrum *
- Lifthubtisch mit Feststellhebel in der Rundsitzgruppe *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in Rundsitzgruppe *
- Lesespots (12 V) im Schlafrum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten) **
- Matratzen: Federkern (Einzel- und französische Betten) **
- MINI-/MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo *
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Teppich im Türeinstieg mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert *
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter *
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle aus Edelstahl mit Glasabdeckung
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster *
- Küchen mit großen Schubladen *
- Kühlschrank (98 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (133 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Absorber, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche mit Soft-Close-Scharnieren
- Waschbecken in weiß mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräume, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^d/25^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^d/45^e Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige
- Warmwasserbereitung Truma-Therme 230 V mit Mischbatterie *

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung S 3004 oder S 5004 mit Zündautomatik (Bianco Selection) *
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmluftanlage mit Gebläse (1 x 12 V) (Bianco Selection)

Zusätzliche Serienausstattung beim BIANCO ACTIV

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 Liter Inhalt)
- Filzhocker hellgrau (Sedus) *
- Querladefunktion (bei getrennten Betten) *
- Erhöhte Zuladungskapazität durch verstärkte Fahrgestelle

* modellabhängig ** nicht Bianco Activ 515 SKF
Zeichenerklärung siehe Seite 75

BIANCO


Wohlfühlen in großer Auswahl



ACTIV 550 SKM



ACTIV 515 SGE



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM

SELECTION



465 SFB

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1299



465 TG

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1285



515 SG

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1425



515 SKM

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1426



550 SKM

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1440

ACTIV



390 FHS

Gesamtlänge cm	603
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1166



445 SFB

Gesamtlänge cm	677
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1291



465 SFH

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1355



465 SGE

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	2
techn. zul. Gesamtmasse kg	1600 / 1700 h) g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1352



QR-Code scannen –
und einen Film zum Bianco aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75

ACTIV



Neuer Grundriss

495 SFE

Gesamtlänge cm	722
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1368



515 SGD

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	3
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1419



515 SGE

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1421



515 SKF

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1453



550 KMG

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1481



550 SD

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1452



560 SKM

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	5
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1523



QR-Code scannen –
und einen Film zum Bianco aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75

TENDENZA

Moderner Trendsetter unterwegs



TENDENZA



560 SFDW / Studio-Line Valencia

TENDENZA

Moderner Trendsetter unterwegs



550 SG / Cannes



560 SFDW



TENDENZA

Moderner Trendsetter unterwegs

560 SFDW



36



550 SG

37

Die Tendenza Serienausstattung

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Noce Marche-Dekor“
- Polstervarianten „Cannes“ oder „Studio-Line Valencia“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel
- Beleuchtung LED
- Deckenleuchte (LED/12 V) mit 2 Schaltkreisen, dimmbar
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten) *
- Lesespot (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespot (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- und französische Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
- Rückenpolster ergonomisch geformt *
- Rückenpolster Loungecharakter *
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas) **
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine *
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung und Zündautomatik (3-flammig) **
- Kocher (3-flammig) mit Zündsicherung, Zündautomatik, matt emailliertem Kocherrost, Glasabdeckung und separater Spüle mit Glasabdeckung *
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchen mit großen Schubladen
- Küchenrückwandverkleidung
- Kühlschrank (154 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *

- Mischbatterie Küche aus Messing *
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spiegelschrank im offenen Bad *
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar) *
- Staukästen Küche und Bad mit Soft-Close-Scharnieren *
- Doppel-USB-C-Steckdose in Küche
- Waschbecken in Sanitäracryl mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel *
- Waschbecken in Edelstahl ** mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^{dl}/25^{el} Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasser (Festtank 10^{dl}/45^{el} Liter) mit Außenbefüllung *
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Truma Gasheizung Combi 4 * oder Combi 6 * mit digitalem Bedienteil CP plus mit Umluftverteilung und integriertem Warmwasserboiler (10 l Inhalt)
- Fendt-CaravanCONNECT mit App-Steuerung
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstür für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde) ***

* modellabhängig ** bei 650 SFD

*** bei 560 SFDW

Zeichenerklärung siehe Seite 75

TENDENZA


Moderner Trendsetter unterwegs



550 SG



560 SFDW



550 SG



465 SFB

Gesamtlänge cm	703
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1294



515 SG

Gesamtlänge cm	751
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1436



550 SG

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	232
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1466



560 SFDW

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1545



560 SG

Gesamtlänge cm	772
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1800 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1533



650 SFD

Gesamtlänge cm	855
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2000 g)
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1745



QR-Code scannen –
und einen Film zum Tendenza aufrufen

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75

DIAMANT

In jeder Hinsicht einzigartig



DIAMANT



560 DW / Genève




650 GDW / Avila



560 DW / Genève

DIAMANT

In jeder Hinsicht einzigartig



650 GDW / Avila


In jeder Hinsicht einzigartig



50 GDW




650 GDW



560 DW

48




560 DW

49

DIAMANT

In jeder Hinsicht einzigartig



Die Diamant Serienausstattung

Wohnraum/Schlafraum

- Möbel in „Catania Oak-Dekor“
- Polstervariante „Avila“ oder „Genève“
- Beleuchtung im Kleiderschrank mit Bewegungssensor und Ladekabel
- Beleuchtung LED
- Dekopaket (2 Kissen / 2 Tischsets)
- Einsäulenhubtisch in der Rundsitzgruppe
- Faltschiebetüre *
- Fliegenschutztüre im Eingangsbereich
- Garderobe im Schlafraum
- Holzschiebetüre *
- Indirekte Beleuchtung (LED)
- Lattenroste mit vollflexiblen und dauerelastischen Gelenkbrücken sowie Härteeinstellung (Einzel- und französische Betten)
- Lesespots (12 V) in der Rundsitzgruppe
- Lesespots (12 V) im Schlafraum
- Liftomat (Einzel- und französische Betten)
- Matratzen: Klima-Komfortschaum (7 Zonen) (Einzel- / franz. Betten)
- MIDI-Dachhaube (Dometic) mit Kurbel, Zwangsentlüftung, integriertem Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo in Panoramadachhaube Skylight integriert
- Panoramadachhaube Skylight mit Beleuchtung (LED)
- Rückenpolster ergonomisch geformt
- Sitzpolster mit Federkern in Komfortqualität
- Sitzpolster mit hohem Raumgewicht
- Softrollos mit Plissee (Verdunkelungsrollo von unten)
- Staukästen belüftet und mit indirekter Deckenbeleuchtung (LED)
- Staukästen mit Soft-Close-Scharnieren
- Teppich im Türeintritt mit Fendt-Caravan-Schriftzug
- Teppichboden, gekettelt und lose verlegt
- Vinyl-Bodenbelag, strapazierfähig, pflegeleicht
- Winterrückenlehnen

Küche/Bad

- Abfallsammler in Eingangstür integriert
- Arbeitsplatzbeleuchtung (LED)
- Backofen mit Grill (Gas)
- Beleuchtung Bad (LED/12 V)
- Besteckeinsätze mit Softtouch-Oberfläche
- Duschkabine **
- Handtuchhalter/Kleiderhaken und Toilettenpapierhalter
- Kocher mit Zündsicherung, Zündautomatik (3-flammig)
- Komfort-Plissee-Rollo am Küchenfenster
- Küchenrückwandverkleidung mit beleuchtetem Fensterausschnitt

- Kühlschrank (154 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Slim-Tower, Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung *
- Kühlschrank (200 l, bei herausgenommenem Gefrierfach), Kompressor, beidseitig zu öffnen, mit Innenbeleuchtung **
- Mischbatterie aus Messing
- Mittelwaschräume * mit großen Oberschränken, großzügigen Ablagen unter Waschbecken und beleuchtetem Spiegel
- Spülbecken Edelstahl mit Glasabdeckung
- Spültoilette mit Dioden-Füllstandanzeige und Fäkalientank (rollbar)
- Staukästen mit Hochklappbeschlag „Free Space“ und Soft-Close
- Waschbecken in Sanitäracryl * mit Ablagen, Badschrank und beleuchtetem Spiegel
- Waschräumenfenster, ausstellbar, aus Milchglas mit Verdunkelungs- und Fliegenrollo

Wasser

- Abwassertank fahrbar (24 l)
- Frischwasser (Festtank 10^{d)}/45^{e)} Liter) mit Außenbefüllung
- Frischwasserstandanzeige

Multimedia

- TV-Halter SKY mit Gelenkarm
- TV-Kabelverlegung (230 V-Steckdose)

Technik/Heizung/Klima

- Fendt-CaravanConnect mit App-Steuerung
- Rauchmelder
- Schalter an der Eingangstüre für Deckenleuchte und Vorzeltleuchte
- Schaltnetzteil 350 W
- Sicherungskasten (230 V) mit FI-Schalter (Personenschutzschalter)
- Spotleuchte(n) (LED/12 V)
- Steckdosen 230 V
- Doppel-USB-C-Steckdose(n)
- Warmwasser-Heizung und Warmwasser-Fußbodenerwärmung (Alde)


* modellabhängig ** bei 560 DW und 650 GDW
Zeichenerklärung siehe Seite 75



560 DW	
Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 ^{b) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1670



560 SGW	
Gesamtlänge cm	771
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 ^{b) g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1664



650 GDW	
Gesamtlänge cm	860
Gesamtbreite cm	250
Schlafplätze	4
techn. zul. Gesamtmasse kg	2200 ^{g)}
Masse in fahr. Zustand kg ^{c)}	1901

Maße und Gewichte aller Baureihen und Modelle ab Seite 72
Zeichenerklärung Seite 75



QR-Code scannen –
und einen Film zum
Diamant aufrufen

AUSSENDESIGN

Auf der Straße oder auf dem Platz, man erkennt einen Fendt Caravan immer auf den ersten Blick



AUSSENDESIGN

DER FENDT CARAVAN 2025 – formvollendet unterwegs



Das automotive Heck der Baureihen Apero, Bianco und Tendenza



Das exklusive Heck der Baureihe Diamant

Robuste Zierleisten mit Türhaltevorrichtung



56



Der Bugbereich aller Baureihen ohne und mit Bugfenster

Formschöne Deichselabdeckung



Flaschenkastendeckel nach oben komplett aufklappbar



57

Die Serienausstattung im Außenbereich

Die Eingangstür im Diamant in neuer, moderner Optik und in gewohnt hochwertiger Ausführung

	APERIO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Fahrwerk/Chassis				
• Abdeckung Auflaufeinrichtung „weiß“	•	•	•	•
• Alufelgen schwarz poliert			•	•
• Bremse AAA, selbstnachstellend (AI-Ko)	•	•	•	•
• Deichselabdeckung „weiß“	•	•	•	•
• Euro-Achssystem (AI-Ko)	•	•	•	•
• Niederquerschnittsreifen	•	•	•	•
• Rückfahrautomatik	•	•	•	•
• Sicherheitskupplung AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Stabilformstützen verzinkt	•	•	•	•
• Stabilformstützen verzinkt mit „Big-Foot“ (AI-Ko)				•
• Stoßdämpfer	•	•	•	•
• Stützrad mit Lastanzeige	•	•	•	•
• System-Leichtbau-Chassis, vollverzinkt (AI-Ko)	•	•	•	•
• verlängerte Kurbelstützen	•	•	•	•
• Zulassung für Tempo 100	•	•	•	•
Aufbau außen				
• Außenstauklappe	•	•	•	•
• Ausstellfenster doppelt verglast, getönt, mit Einhandbedienung und kombiniertem Fliegenschutz- /Verdunklungsrollo	•	•	•	•
• Bremsleuchten in oberen Positionsluchten integriert	•	•	•	•
• Eingangstür mit integriertem und isoliertem Einstieg, Abfallsammler, im oberen Eingangstürbereich getöntes Fenster und Verdunklungsplissee, neue Optik im Diamant. Bianco Activ 390 FHS Ablage statt Abfallsammler	•	•	•	•
• Flaschenkasten-Deckel mit Gasdruckdämpfer, Drei-Punkt-Verriegelung	•	•	•	•
• Fliegenschutztüre im Eingangsbereich			•	•
• LFI-Technologie teilweise im Bug	•	•	•	•
• LFI-Technologie teilweise im Heck				•
• Markisenleiste mit Beleuchtung auf Türseite				•
• Nebelschlussleuchte(n)	•	•	•	•
• Panoramadachhaube „Skylight“ mit Beleuchtung (LED)				•
• Radkästen, vollisoliert	•	•	•	•
• Rangiergriffe, ergonomisch und stabil an Bug und Heck	•	•	•	•
• Rückfahrscheinwerfer (2 Stück)	•	•	•	•
• Sandwich-Bauweise	•	•	•	•
• Vorzeltleuchte (LED), 2-fach geschaltet	•	•	•	•
• Wassertankeinfülldeckel mit Halteband	•	•	•	•
• zentrale Schließanlage	•	•	•	•
• Zwangsentlüftungen lt. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• serienmäßig



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT




12 Jahre Garantie

Für die Dichtheit der Aufbauverbindungen

Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner


Die Bettenvielfalt in Fendt-Caravan-Grundrissen

Grundrisse mit Einzelbetten




APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Grundrisse mit französischem Bett



Grundrisse mit Kinder- bzw. Etagenbett



MEISTERKLASSE

QUALITÄT IN SERIE –
auch bei den kleinsten Details





Hinter unserer Qualität stehen vor allem Menschen und Materialien.

Fendt-Caravan legt schon seit Beginn der Wohnwagenproduktion größten Wert auf ein in jeder Hinsicht perfektes Produkt.


Unsere gut ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeiter sorgen dafür, dass in unseren modernen Produktionshallen Qualitätswohnwagen mit langer Lebensdauer entstehen.

Vom Außendesign bis zur Innenarchitektur gehen alle Arbeitsschritte nahtlos ineinander über. Bereits bei der Planung werden von vornherein die bestmöglichen Materialien von langjährigen Markenzulieferern über unseren Einkauf zugesteuert.

Unsere Qualität setzt so immer wieder neue Maßstäbe, von der unsere Kunden bei ihrer Leidenschaft für das Caravaning dauerhaft profitieren.



VIELE TOLLE WOHLNÖSUNGEN






64



65

PRAKTISCHE KONSTRUKTIONEN IM SCHLAFBEREICH



HOCHWERTIGE KÜCHEN MIT BESTER AUSSTATTUNG



68





69

IDEALE BÄDER MIT PFLEGELEICHTEN OBERFLÄCHEN



70



71

Maße und Gewichte

APERRO

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Gesamtlänge cm	703	703	722	722	722	751	772
Aufbaulänge cm	589	589	607	607	607	637	657
Nutzlänge cm	507	507	526	526	526	556	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	4	5	4	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Liegefläche Heck cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}			
Eigengewicht kg ^{b)}	1223	1232	1306	1305	1318	1347	1439
Grundausrüstung kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1271	1280	1354	1353	1366	1395	1479
Zuladung kg ca.	229	220	246 / 346 ^{h)}	247 / 347 ^{h)}	234 / 334 ^{h)}	205 / 305 ^{h)}	221
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C			
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}	1029 ^{o) s)}

BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Gesamtlänge cm	703	703	751	751	772
Aufbaulänge cm	589	589	637	637	657
Nutzlänge cm	507	507	556	556	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	5	5
Liegefläche Bug cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liegefläche Heck cm	144/142 x 210	125/116 x 210	134/142 x 210	80 x 210	80 x 210
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1251	1237	1377	1378	1392
Grundausrüstung kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1299	1285	1425	1426	1440
Zuladung kg ca.	201	215	175 / 275 ^{h)}	174 / 274 ^{h)}	260
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	962	962	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030

BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Gesamtlänge cm	603	677	703	703	722	751
Aufbaulänge cm	488	562	589	589	607	637
Nutzlänge cm	407	481	507	507	526	556
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	232	232
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	3	4	3	2	4	3
Liegefläche Bug cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/128 x 210	1x85x195/1x85x200
Liegefläche Heck cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1600 / 1700 ^{h) g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1113	1238	1302	1299	1320	1374
Grundausrüstung kg ^{a)}	53	53	53	53	48	45
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1166	1291	1355	1352	1368	1419
Zuladung kg ca.	334	209	245 / 345 ^{h)}	248 / 348 ^{h)}	332	281
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	864	934	969	969	982 ^{p)}	1017 ^{n) r)}

BIANCO ACTIV

	515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Gesamtlänge cm	751	751	772	772	772
Aufbaulänge cm	637	637	657	657	657
Nutzlänge cm	556	556	576	576	576
Gesamtbreite cm	232	232	232	232	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	5	5	4	5
Liegefläche Bug cm	140/121 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200
Liegefläche Heck cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liegefläche Mitte cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liegefläche Etagenbett cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
techn. zul. Gesamtmasse kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1368	1400	1428	1407	1478
Grundausrüstung kg ^{a)}	53	53	53	45	45
Masse in fahr. Zustand kg ^{e)}	1421	1453	1481	1452	1523
Zuladung kg ca.	279	247	219	248	177
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	1017 ^{n) r)}	1017 ^{n) r)}	1030	1030	1029 ^{o) s)}

TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Gesamtlänge cm	703	751	772	772	772	855
Aufbaulänge cm	589	637	657	657	657	741
Nutzlänge cm	507	556	576	576	576	659
Gesamtbreite cm	232	232	232	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	266	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4	4	4	4
Liegefläche Bug cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liegefläche Heck cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liegefläche Mitte cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1241	1383	1413	1492	1480	1700
Grundausrüstung kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45
Masse in fahrb. Zustand kg ^{c)}	1294	1436	1466	1545	1533	1745
Zuladung kg ca.	206	264	234	255	267	255
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Einzel-/Tandemachse	1	1	1	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	962	1017 ^{n) i)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u) i)}

DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Gesamtlänge cm	771	771	860
Aufbaulänge cm	656	656	746
Nutzlänge cm	563	563	654
Gesamtbreite cm	250	250	250
max. Höhe cm	266	266	265
Stehhöhe cm	198	198	198
Schlafplätze	4	4	4
Liegefläche Bug cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liegefläche Heck cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liegefläche Mitte cm	-	-	-
Liegefläche Etagenbett cm	-	-	-
techn. zul. Gesamtmasse kg	1900 / 2000 ^{h) a)}	1900 / 2000 ^{h) a)}	2200 ^{a)}
Eigengewicht kg ^{b)}	1625	1611	1848
Grundausrüstung kg ^{a)}	45	53	53
Masse in fahrb. Zustand kg ^{c)}	1670	1664	1901
Zuladung kg ca.	230 / 330 ^{h)}	236 / 336 ^{h)}	299
Boden-/Dach-/Wandstärke mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Bereifung ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Einzel-/Tandemachse	1	1	2
Vorzeltumlaufmaß cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Zeichenerklärung:

- 100% gefüllte Aluminiumgasflasche (11 kg), Frischwassertank mit 10 Liter-Fahrbefüllung, 100% gefüllter Toiletten-Spültank, 100 % gefüllter Wassererhitzer
- Das Eigengewicht gibt das Fahrzeuggewicht in der Serienausstattung ohne Wasser, Gas sowie sonstiges Zubehör wieder
- Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, des zu 100 % gefüllten Toiletten-Spültanks, des 100 % gefüllten Wassererhitzers und einer zu 100 % gefüllten Aluminiumgasflasche (11 kg) ermittelt
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks i. S. d. Anh. V, Teil A, Ziff.2.6 Fn (h) VO (EU) 1230 /2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ablaufstutzen am Frischwassertank) 10 l (Fahrbefüllung)
- Fassungsvermögen des Frischwassertanks max. 25 Liter bzw. 45 Liter unter Berücksichtigung des Ablaufstutzen im Frischwassertank
- Durch Einbau eines neuen Fahrwerkes sind weitere Gewichtsvarianten möglich – Ihr Fendt-Caravan Handelspartner gibt Ihnen gerne Auskunft
- Auflastung
- Alternative Reifengrößen sind dem Hersteller erlaubt
- bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1015 cm
- bei Gewichtsvariante 1800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1034 cm
- bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 987 cm
- bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1019 cm
- bei Gewichtsvariante 1900/2000 kg: Vorzeltumlaufmaß 1039 cm
- bei Gewichtsvariante 2800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1124 cm
- bei Gewichtsvariante 2200/2400/2500 kg: Vorzeltumlaufmaß 1126 cm
- bei Gewichtsvariante 2800 kg: Vorzeltumlaufmaß 1114 cm

Wichtige Hinweise:

Der Katalog und die Preisliste beinhaltet den Serienstand bei Drucklegung. Trotz Überprüfung der Inhalte sind Druckfehler nicht ausgeschlossen. Im Laufe des Modelljahres behalten wir uns vor, Ausstattungsänderungen und Produktverbesserungen vorzunehmen. Druck- und fototechnische Farbunterschiede sind nicht ganz auszuschließen.

Die im Katalog und in der Preisliste abgebildeten Modelle enthalten teilweise Sonderausstattungen bzw. Dekorationen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu +/- 5 % möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand. Anbauten am Fahrzeug können die Stützlast beeinflussen. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Angaben zu Massen und Gewichten erfolgen gemäß VO (EU) 1230/2012 sofern im Katalog einschließlich technischer Daten und Preisliste keine abweichende Angaben beinhaltet sind.

Achtung: Achs- und Stützlasten sowie die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse sind zu beachten. Durch eine Verteilung der Beladung im Fahrzeug ist für die Einhaltung der zulässigen Massen und Lasten zu sorgen.

Ausstattungen können die Nutzlast bzw. die Zuladung durch Erhöhung/Verringerung des Eigengewichts beeinflussen. Zu beachten ist, dass sich dadurch die Zuladung, je nach Ausstattung, verringern kann. Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse in fahrbereitem Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

Die technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand darf in keinem Fall überschritten werden. Bitte fragen Sie bei Bedarf Ihren Fendt-Caravan Handelspartner.

Die Auswahl eines Vorzeltes, basierend auf der Angabe dieses Umlaufmaßes, kann unter Umständen nicht ausreichend sein. Das angegebene Umlaufmaß gilt nur für Vorzelte, welche vollständig in die vorhandene Kederleiste des Caravans eingezogen werden. Das Umlaufmaß kann aufgrund von Sonderausstattung, Reifengröße und Beladung abweichen. Um ein exaktes, zur Vorzeltbauart passendes Umlaufmaß zu ermitteln, empfehlen wir Ihnen, den Caravan individuell zu vermessen.

Änderungen in Preis, Konstruktion und Ausstattung behalten wir uns vor.



+++ 12 Jahre Garantie für die Dichtheit der Aufbauverbindungen:
Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der jährlichen kostenpflichtigen Inspektion beim autorisierten Fendt-Caravan Handelspartner +++ Zertifizierung nach ISO 9001:2015 +++ Umweltmanagement Zertifizierung nach ISO 14001:2015 +++ Metallic-Lackierung +++ 47 mm-Bodenstärke für optimale Isolationswerte +++ Ablasshähne für die bequeme Entleerung der Wasserleitungen +++ solide, verschraubte Verbindungen +++ zweigeteiltes Seitenwandblech +++ stabile Möbel aus mehrfach verleimtem Sperrholz +++ extra robuste Scharniere, Aufsteller und Verschlüsse +++ 2-poliger FI-Personen-Schutzschalter mit 30mA



FENDT
CARAVAN

2025

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406